



Schnitt B-B
M = 1:250
Überhöhung = 1.0
534.00 m ü. NHN

| Station | Gradiente | Höhe bestehendes Gelände [m ü. NHN] |
|---------|-----------|-------------------------------------|
| 0.00 | | 541.28 |
| 0.35 | | 541.25 |
| 0.64 | | 541.25 |
| 0.70 | | 541.25 |
| 0.93 | | 541.27 |
| 1.11 | | 541.26 |
| 2.02 | | 541.36 |
| 3.74 | | 541.36 |
| 3.77 | | 541.39 |
| 3.77 | | 541.39 |
| 3.74 | | 541.36 |
| 3.74 | | 541.36 |
| 3.94 | | 541.42 |
| 4.68 | | 541.39 |
| 4.68 | | 541.39 |
| 4.87 | | 542.00 |
| 7.45 | | 542.36 |
| 8.57 | | 542.46 |
| 8.57 | | 542.46 |
| 10.00 | | 542.64 |
| 11.58 | | 542.67 |
| 12.47 | | 542.64 |
| 12.47 | | 542.64 |
| 20.00 | | 542.65 |
| 25.00 | | 542.63 |
| 25.46 | | 542.62 |
| 30.00 | | 542.61 |
| 35.00 | | 542.59 |
| 40.00 | | 542.57 |
| 45.00 | | 542.52 |
| 45.56 | | 542.52 |
| 50.00 | | 542.52 |
| 55.00 | | 542.52 |
| 60.00 | | 542.51 |
| 65.00 | | 542.46 |
| 70.00 | | 542.41 |
| 75.00 | | 542.36 |
| 80.00 | | 542.31 |
| 85.00 | | 542.28 |
| 87.20 | | 542.26 |
| 90.00 | | 542.24 |
| 95.00 | | 542.20 |
| 100.00 | | 542.15 |
| 101.82 | | 542.14 |
| 105.00 | | 542.13 |
| 105.77 | | 542.13 |
| 106.47 | | 542.13 |
| 110.00 | | 542.13 |
| 110.82 | | 542.13 |
| 115.00 | | 542.13 |
| 120.00 | | 542.11 |
| 123.66 | | 542.10 |
| 125.00 | | 542.08 |
| 130.00 | | 541.99 |
| 135.00 | | 541.90 |
| 140.00 | | 541.81 |
| 144.14 | | 541.74 |
| 145.00 | | 541.72 |
| 148.42 | | 541.66 |
| 150.00 | | 541.65 |
| 154.16 | | 541.62 |
| 155.00 | | 541.62 |
| 159.52 | | 541.58 |
| 160.00 | | 541.58 |
| 163.15 | | 541.55 |
| 164.16 | | 541.54 |
| 165.00 | | 541.53 |
| 167.71 | | 541.51 |
| 170.00 | | 541.48 |
| 175.00 | | 541.39 |
| 176.21 | | 541.37 |
| 180.00 | | 541.30 |
| 185.00 | | 541.21 |
| 187.17 | | 541.17 |
| 190.00 | | 541.11 |
| 193.69 | | 541.04 |
| 193.65 | | 540.93 |
| 194.00 | | 540.92 |
| 195.23 | | 540.99 |
| 195.23 | | 540.99 |
| 200.00 | | 540.83 |
| 201.03 | | 540.80 |
| 201.25 | | 540.78 |
| 203.45 | | 540.57 |
| 203.65 | | 540.43 |
| 204.93 | | 540.36 |
| 204.93 | | 539.89 |
| 205.00 | | 539.81 |
| 205.31 | | 539.49 |
| 213.70 | | 538.49 |

VORABZUG
Datum: 01.12.2020

| | |
|--|--|
| Koordinatensystem | |
| Gauß - Krüger | |
| UTM - ETRS89 / UTM Zone 32N | |
| Höhensystem | |
| Bereich | |
| Höhen im neuen System (NN), DHHN12 - Status 130 | |
| Höhen über Normalhöhen-Null (NHN), DHHN2016 - Status 170 | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| RSI RAPP + SCHMID Infrastrukturplanung GmbH Im Espach 5 88444 Ummendorf | | Tel 07351 - 45 700 10 Fax 07351 - 45 700 29 | info@rsi-bc.de www.rsi-bc.de |
| Gemeinde Schemmerhofen Kreis Biberach | | Anlage Projektnummer 19-079-SH Zeichnungsname VP_Lageplan | |
| Bauvorhaben Vermessung Hängleswiesen und Umgestaltung Mühlbach | | Maßstab 1:100/250 Plannummer Index | |
| Planart Schnitt B-B Bauphase Vorplanung | | Anerkannt, der Bauherr | Gezeichnet HN Datum Unterschrift |